



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA SAÚDE
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
GERÊNCIA GERAL DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE

CERTIDÃO PARA GOVERNO ESTRANGEIRO

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vinculada ao Ministério da Saúde, CERTIFICA que o produto abaixo indicado, é fabricado de acordo com as leis vigentes no Brasil, com a sua venda autorizada em todo o Território Brasileiro.

Esta CERTIDÃO está sendo concedida específica e exclusivamente para EXPORTAÇÃO com as suas características a seguir discriminadas, não sendo válida a sua utilização para outros fins que não os aqui previstos.

RAZAO SOCIAL: LABCOR LABORATORIOS LTDA.

CNPJ: 19.336.924/0001-91

ENDEREÇO: AV. SILVA LOBO, 1670 - BLOCO 01 E 02 - NOVA GRANADA - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30431-262

NOME TÉCNICO	Proteses Cardiovasculares
NOME COMERCIAL	ENXERTO ARTERIAL TUBULAR VALVADO ORGANICO L-HYDRO
CLASSE DE RISCO	IV - MÁXIMO RISCO
LOCAL DE FABRICAÇÃO	LABCOR LABORATORIOS LTDA. - BRASIL - Fabricar
REGISTRO Nº	10171250037
DATA DO REGISTRO	17/09/2007
VÁLIDO ATÉ	17/09/2022

Documento emitido eletronicamente às: 09:06:16 do dia 17/05/2017 (Hora e data de Brasília - DF)

Código de controle do comprovante: FF4A.7A1E.34DD.6CE3.06AD.B91B.B04C.A753.A090.1FF1

Conforme §2º, Art. 6º, RDC nº 27 de 15 de maio de 2013, qualquer alteração ou inclusão pós-registro ou pós-cadastro deferida que altere as informações do documento emitido, torná-lo-á inválido.

Verifique a autenticidade deste documento no endereço: <http://www.anvisa.gov.br/validacertidaogtpps>

MODELO COMERCIAL:

SANUS: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, VELUM: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33.

Documento emitido eletronicamente às: 09:06:16 do dia 17/05/2017 (Hora e data de Brasília - DF)

Código de controle do comprovante: FF4A.7A1E.34DD.6CE3.06AD.B91B.B04C.A753.A090.1FF1

Conforme §2º, Art. 6º, RDC nº 27 de 15 de maio de 2013, qualquer alteração ou inclusão pós-registro ou pós-cadastro deferida que altere as informações do documento emitido, torná-lo-á inválido.

Verifique a autenticidade deste documento no endereço: <http://www.anvisa.gov.br/validacertidaogtpps>